

इंस्टॉलेशन (संस्थापन) के लिए दिशा-निर्देश पुस्तिका



विषय-सूची

संस्थापन विकल्प	3
डीवीडी संस्थापन	3
वेबसाइट डाउनलोड	3
RM TM Easiteach TM Next Generation का संस्थापन करना	4
Corbis मल्टीमीडिया एसेट पैक संस्थापित करना	10
टेक्सट टू स्पीच आवाज़ों का संस्थापन करना	13
पुनरारंभ करें	16
RM TM Easiteach TM Next Generation असंस्थापित करना	17
तकनीकी आवश्यकताएं	18
महायता	19



संस्थापन विकल्प

डीवीडी संस्थापन

RM[™] Easiteach[™] Next Generation डीवीडी को डीवीडी ड्राइव में डालें और संस्थापन प्रोग्राम स्वतः शुरू हो जाएगा।

यदि संस्थापक स्वतः शुरू नहीं होता है, 'माई कंप्यूटर'को खोलें और उस ड्राइव को नेविगेट करें जिस में डीवीडी शामिल है। ड्राइव को खोलें और setup.exe पर दो बार क्लिक करें। फिर खंड 'इंस्टॉलिंग RM Easiteach Next Generation' के साथ शुरू करते हुए, नीचे दिए गए निर्देशों की पालना करें।

वेबसाइट डाउनलोड

आप Easiteach का नवीनतम संस्करण ईजीलर्न वेबसाइट www.easilearn.com से डाउनलोड करके संस्थापित कर सकते हैं।

एक बार जब ऐप्लिकेशन का संस्थापन होना शुरू हो जाता है, तो खंड 'इंस्टॉलिंग RM Easiteach Next Generation' के साथ शुरू करते हुए, नीचे दिए गए निर्देशों की पालना करें।



RMTM EasiteachTM Next Generation का संस्थापन करना

(संस्करण 1.5.0)

यदि आपके पास समस्त संस्थापन करने के लिए पूर्व प्रयोजनीय वस्तुएं नहीं हैं, तो आपको निम्नलिखित ऐप्लिकेशनों में से एक या अधिक का संस्थापन करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है:

- Microsoft®.Net Framework 4 Client Profile
- Microsoft® Visual C++ 2010 Redistributable (10.0.40219.01)
- Microsoft® Windows® Image Acquisition Library Automation Layer
- गैर-इंटरनेट Explorer® browsers के लिए Adobe®Flash Player v11.2
- K-Lite codec pack basic (9.1.0)
- Windows® Media Player 11 or above या इससे अधिक (Windows® XP)
- Windows® Media 9 कोडेक (Windows® XP)
- OGG वीडियो / ऑडियो कोडेक (Windows® XP)
- Microsoft® DirectX 9 (Windows® XP)

स्क्रीन पर दिए गए संस्थापन दिशा-निर्देशों की पालना करें।

तैंग्वेज सलेक्ट भाषा का चयन करें।





इंस्टॉल इंस्टॉल नाओ या कस्टम इंस्टॉलेशन का चयन करें।




कस्टम इंस्टॉलेशन

यदि कस्टम संस्थापन का चयन किया जाता है, उन विकल्पों पर सही का चिन्ह लगाएं जिनका आप संस्थापन करना चाहते हैं।






वेल्कम टू दी इंस्टॉलशील्ड विज़र्ड फॉर ईज़ीटीच नेक्स्ट जेनरेशन आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करें।



लाइसेंस अग्रीमन्ट

कृपया लाइसेंस सारांश को पढ़ें और 'आई ऐसेप्ट दी टर्म्ज़ इन दी लाइसेंस अग्रीमन्ट' का चयन करें।





डिफॉल्ट पेज साइज

यह सुनिश्चित करने के लिए कि RM^{TM} Easiteach Next Generation आपके कंप्यूटर, प्रॉजेक्टर या इंटरैक्टिय वाइटबोर्ड पर आदर्शक आकार में प्रदर्शित होता है, इसके लिए डिफॉल्ट पेज़ साइज़ का चयन करना बहुत ज़रूरी है। आप ड्रॉप डाउन मेनू से उस डिफॉल्ट पेज़ साइज़ का चयन करें जिसका प्रयोग आप करना चाहते हैं।



डिफॉल्ट डाउनलोड सेन्टर लोकल

डाउनलोड सेन्टर से आपके स्थान के लिए सबसे सुसंगत परिणाम प्रदर्शित करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि एक डिफॉल्ट लोकल चुनें। ड्रॉप डाउन मेनू से अपना डिफॉल्ट लोकन चुनिए।






कस्टम सेटप

कस्टम सेटप विंडो प्रदर्शित होगी।

- वस्तु पर क्लिक करके तथा टिक का चयन करके यह सुनिश्चित करिए कि जिन फीचर की आपको आवश्यकता है वे संस्थापित हैं;
- जारी रखने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करिए।

कृपया नोट करें, कि फीचर डिस्क्रिप्शन यह संकेत करता है कि प्रत्येक सुविधा के लिए आपकी हार्ड ड्राइव पर कितनी जगह की आवश्यकता है।




यदि आप उस स्थान को बदलना चाहते हैं जहाँ RM^{TM} Easiteach M Next Generation का संस्थापन किया गया है, का चेंज का चयन करें और चेंज करंट डेस्टिनेशन फोल्डर में प्रासंगिक क्षेत्र में नए स्थान को दर्ज करें।



रेडी टू इंस्टॉल दी प्रोग्राम

• आगे बढ़ने के लिए इंस्टॉल पर क्लिक करें।



इंस्टॉलशील्ड विजुर्ड कम्प्लीटिड

RM[™] Easiteach[™] Next Generation के संस्थापन को पूरा करने के लिए फिनिश पर क्लिक करें।



Easiteach का आपके डेस्कटॉप पर शॉर्टकट के साथ संस्थापन हो जाएगा और यह Start > All Programs > Easiteach Next Generation पर नेविगेट करने से खोलने कर भी उपलब्ध है।



Corbis मल्टीमीडिया एसेट पैक संस्थापित करना

RM[™] Easiteach[™] Next Generation सेट्स की विशाल श्रृंखला के साथ आता है, जिसमें इमेज तथा फोटो शामिल हैं। ये एसेट्स निम्न वर्णित निर्देशों के पालन द्वारा पृथक तौर पर संस्थापित होते हैं।

Corbis मल्टीमीडिया एसेट पैक के लिए इंस्टॉलशील्ड विजार्ड में आपका स्वागत है

• आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करें या तब कैन्सल पर क्लिक करें यदि आप संस्थापन को बाद में पूरा करना चाहते हैं।






लाइसेंस अनुबंध (Corbis मल्टीमीडिया एसेट पैक)

कृपया लाइसेंस सारांश को पढ़ें और का चयन करें।



प्रोग्राम को संस्थापित करने के लिए तैयार (Corbis मल्टीमीडिया एसेट पैक)

• आगे बढने के लिए इंस्टॉल पर क्लिक करें।





इंस्टॉलशील्ड विज़र्ड कम्प्लीटिड

• Corbis मल्टीमीडिया एसेट पैक के संस्थापन को पूरा करने के लिए फिनिश पर क्लिक करिए।






टेक्सट टू स्पीच आवाज़ों का संस्थापन करना

टेक्स्ट टू स्पीच की कार्यशीलता में प्रयोग के लिए आवाज़ों की विस्तृत विविधता के साथ आता है। इन आवाजों का नीचे दिए गए निर्देशों की पालना करने के द्वारा अलग-अलग संस्थापन किया जाता है।

टू दी इंस्टॉलशील्ड विज़र्ड फॉर टेक्स्ट टू स्पीच वॉयसिजऋ स्मालर बढ़ने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करें या तब कैन्सल पर क्लिक करें यदि आप संस्थापन को बाद में पूरा करना चाहते हैं।



लाइसेंस अग्रीमेन्ट (टेक्सट टू स्पीच वॉयिसज़ इंस्टॉलरब्ड कृपया लाइसेंस समरी को पढ़ें और का चयन करें।





कस्टम सेटप (टेक्सट टू स्पीच वॉयस इंस्टॉलर) कस्टम सेटअप विन्डा प्रदर्शित होगी। आप 2 आवाज तक चुन सकते हैं।



- जिस भाषा की आपको आवश्यकता है, उस प्रत्येक भाषा के बगल में बटन पर क्लिक करिए तथा उपयुक्त एक्शन चुनिए।
- आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करें।

फीचर डिस्क्रिप्शन यह संकेत करता है कि प्रत्येक सुविधा के लिए आपकी हार्ड ड्राइव पर कितनी जगह की आवश्यकता गहै।



रेडी टू इंस्टॉल (टेक्स्ट टू स्पीच वॉयस इंस्टॉलर)

• आगे बढ़ने के लिए इंस्टॉल पर क्लिक करें।



इंस्टालशील्ड विजुर्ड कम्प्लीटिड

• टेक्स्ट टू स्पीच आवाज़ों के संस्थापन को पूरा करने के लिए फिनिश पर क्लिक करें।





संस्थापन अब पूरा हो गया है। ओके पर क्लिक करें।



पुनरारंभ करें

एक बार जब आपने संस्थापन को पूरा कर लिया है तो आपको अपने कंप्यूटर को पुनरारंभ करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। यदि आपको ऐसा करने के लिए प्रेरित किया जाता है, Easiteach का प्रयोग करने की कोशिश करने से पहले अपने कंप्यूटर को पुनरारंभ करें।





RM[™] Easiteach[™] Next Generation असंस्थापित करना

ऐप्लिकेशन के संस्थापन को रद्द करने के लिए, को नेविगेट करें। के विकल्प का चयन करें।

• विंडो के भीतर, Easiteach Next Generation का चयन करें, इस तरह यह हाईलाइट हो जाएगा। जब हाईलाइट हो जाएगा तो दो बटन प्रदर्शित होंगे, बदलें और हटाएं।



. हटाएं पर क्लिक करें। एक पुष्टिकरण संदेश प्रदर्शित होगा।



• ओके का चयन करें।

यह पुष्टि करते हुए कई अलग-अलग संदेश प्रदर्शित होंगे कि हटाने का कार्य किया जा रहा है और इसे पूरा होने में कितना समय लगेगा। एक बार जब इसके संस्थापन को रद्द किया जाता है, Easiteach Next Generation अब और समय के लिए डिस्प्ले में उपस्थित नहीं रहेगा। कृपया ध्यान दें कि, इसमें कुछ समय लग सकता है क्योंकि यहाँ हटाने के लिए ऐसेट्स की काफी मात्रा है।



तकनीकी आवश्यकताएं

RM[™] Easiteach[™] Next Generation का प्रयोग करने के लिए आवश्यक न्यूनतम और अनुशंसित हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हैं:

	न्यूनतम	अनुशंसित
संचालन प्रणाली	Standalone computers using Windows® XP SP3 (32 Bit), Windows® 7 (32 or 64 Bit) or Windows® 8 (32 or 64 Bit)	Standalone computers using , Windows® 7 (32 or 64 Bit) or Windows® 8 (32 or 64 Bit) का प्रयोग करने वाले स्वसंपूर्ण कंप्यूटर
	Mac OS 10.6.8, 10.7.2 (Intel) का प्रयोग करने वाले स्वसंपूर्ण कंप्यूटर	
प्रॉसेसर	Windows: 1.8GHz+	Windows: 2.5GHz+
	Mac: 2GHz+	Mac: 3.06 GHz+
मेमोरी	Windows: 512MB	Windows: 1GB
	Mac: 2GB	Mac: 4GB
भंडारण	Windows: 500MB	Windows: 1GB
	Mac: 10GB	Mac: 10GB
ग्राफिक्स कार्ड	64MB	256MB
स्क्रीन	1024x768	1024x768 या इससे अधिक

Windows® के लिए निम्नलिखित मुख्य आवश्यक शर्तों की आवश्यकता होती है:

Microsoft® .Net Framework 4 Client Profile

Microsoft® Visual C++ 2010 Redistributable (10.0.40219.01)

गैर-इंटरनेट Explorer® browsers के लिए Adobe® Flash Player v11.2

K-Lite codec pack basic (9.1.0)

Windows® Media Player 11 या इससे अधिक (Windows® XP)

Windows Media 9 Codec (Windows® XP)

OGG Video / Audio Codec (Windows® XP)

Microsoft® Windows® Image Acquisition Library Automation Layer (Windows® XP)

Microsoft® DirectX 9 (Windows® XP)

Mac के लिए निम्नलिखित मुख्य पूर्व प्रयोजनीय वस्तुओं की आवश्यकता होती है:

XiphQT(decoders).component v 0.1.9

XiphQT.component v 0.1.9

ffmpeg2theora v 0.27

Adobe® Flash Player v 11

Flip4Mac



सहायता

यदि आपको Easiteach का प्रयोग करने में सहायता की आवश्यकता है, यह जानने के लिए कि क्या यह आपके सवालों के जवाब देता है, इस गाइड को ध्यान से पढ़ें। हेल्प (मदद) विकल्प का चयन करने से, इस गाइड तक 'e' मेनू से भी पहुँचा जा सकता है। आगे की मदद और तकनीकी समर्थन के लिए आप Easiteach वेबसाइट पर जा सकते हैं या समर्थन के लिए सम्पर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन मदद प्राप्त करने के लिए www.easiteach.com/support पर जाएं। वेबसाइट विविध प्रकार की भाषाओं में जानकारी प्रदान करती है।

कुछ क्षेत्रों के लिए, हमारे पास देश में सहायता की व्यवस्था है। कृपया जानकारियों के लिए www.easiteach.com/support पर जाएं।

वैकल्पिक रूप से, Easiteach मुहैय्या कराने वाली कंपनी के साथ सम्पर्क करें।

Easiteach यू.के. में RM Education Ltd का ट्रेडमार्क है। कॉपीराइट © RM Education Ltd 2013। सभी अधिकार सुरंक्षित हैं।